



Les oiseaux rares au Maroc Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 19 (2013)

Patrick BERGIER ⁽¹⁾, Jacques FRANCHIMONT ⁽²⁾
et la Commission d'Homologation Marocaine

⁽¹⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

⁽²⁾ Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 – 50.000 Meknès V.N. (Maroc)
j.franchimont@live.fr

Disponible en ligne (Available online) : 2 janvier 2014

Summary

Rare birds in Morocco: 19th (2013) report of the Moroccan Rare Birds Committee. In 2013, MRBC examined 125 new records of which 107 were accepted. These included the first Moroccan confirmed hybrids of Pochard x Ferruginous Duck *Aythya ferina* x *Aythya nyroca*, Scaup x Tufted Duck *Aythya marila* x *Aythya fuligula* and Little Egret x Western Reef Egret *Egretta garzetta* x *Egretta gularis*, the first and second records of Monk Parakeet *Myiopsitta monachus*, the second records of Pallas's Warbler *Phylloscopus proregulus* and Golden Sparrow *Passer luteus*, the 4th and 5th of Bonaparte's Gull *Chroicocephalus philadelphia* and the 5th of Lesser Scaup *Aythya affinis* and Spotted Sandpiper *Acitis macularia*. Also noteworthy are the 6th record of Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, the 8th of

White-fronted Goose *Anser albifrons*, the 8th and 9th of Kelp Gull *Larus dominicanus*, the 9th of Allen's Gull *Porphyrio alleni* and Long-billed Dowitcher *Limnodromus scolopaceus*, the 9th to 12th Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, the 10th of Guillemot *Uria aalge* and White-faced Storm-petrel *Pelagodroma marina*, the 10th to 13th of Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, the 11th of Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*, Balearic Shrike *Lanius senator badius* and Ring-necked Parakeet *Psittacula krameri*, the 15th of Dunn's Lark *Eremalauda dunnii*, the 15th and 16th of Black Vulture *Aegypius monachus*, the 17th of Icterine Warbler *Hippolais icterina*, the 25th to 27th of Ring-necked Duck *Aythya collaris* and the 30th of Western Reef Heron *Egretta gularis*.

Introduction

Pour cette session, la Commission était composée de onze membres dont neuf ont activement participé aux votes : Patrick Bergier, Imad Cherkaoui, Ahmed El Ghazi, Mostafa Fareh, Diego Jerez Abad, Benoît Maire, Alain Mathurin, Arnaud B. van den Berg et Pierre Yésou. Le secrétariat a été assuré par Jacques Franchimont.

Après avoir traité une moyenne de 40 demandes d'homologation par an de 1995 à 2005, ce nombre s'est élevé à 65 en 2006, 70 en 2007, 88 en 2008, 97 en 2009, 110 en 2010, 132 en 2011, et 158 en 2012. Nous avons traité 125 nouveaux dossiers et deux demandes de ré-analyse de dossiers anciens

cette année. Ils se répartissent comme suit : une observation réalisée en 2008, 3 (dont une demande de ré-analyse d'un dossier précédemment rejeté) en 2010, 6 (dont une demande de ré-analyse d'un dossier précédemment rejeté) en 2011, 61 en 2012 et 56 en 2013.

Nous remercions tous les observateurs qui ont communiqué leurs observations à l'un des membres ou au Secrétaire de la Commission :

Prof. Jacques Franchimont
Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22
50.000 Meknès V.N. (Maroc)

Il est recommandé de transmettre les demandes d'homologation par mail à j.franchimont@live.fr. La liste des espèces à soumettre à homologation a été revue ; elle est disponible sur www.go-south.org. Un modèle de fiche est téléchargeable à partir du même site (www.go-south.org/05_MRBC/mrbc_form.doc) ou sur le site du GOMAC à http://perso.menara.ma/gomac/MRBC_Form.doc.

Cent-sept données ont été acceptées (taux d'acceptation de 85%). Vingt autres n'ont pu être

homologuées, le plus souvent par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations (et dans la mesure du possible de les illustrer), de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées. Il est aussi demandé aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, même quand elles sont appuyées par de bonnes photographies.

Décisions de la CHM (25 juin et 2 juillet 2013)

Ajout à la liste des espèces considérées par la CHM

- ***Puffinus yelkouan* – Yelkouan Shearwater – Puffin yelkouan** (uniquement sur la côte atlantique où, contrairement à la côte méditerranéenne, son apparition semble encore exceptionnelle)

Retrait de la liste des espèces considérées par la CHM

- ***Oxyura leucocephala* – White-headed Duck – Erismature à tête blanche** (Résident nicheur localisé mais de plus en plus abondant et hivernant régulier de plus en plus répandu à travers l'ensemble du territoire national)
- ***Puffinus puffinus* – Manx Shearwater – Puffin des Anglais** (uniquement retiré de la côte atlantique où sa présence est maintenant bien connue ; reste cependant à soumettre à homologation dans le Déroit de Gibraltar et sur la côte méditerranéenne, où il est beaucoup plus rare)

Présentation des données

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996). La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique.
- Statut abrégé, selon les codes définis dans la Checklist 'The birds of Morocco' (Thévenot *et al.* 2003) et utilisés depuis le sixième rapport de la CHM (Bergier *et al.* 2000c) :
- **RB** (*Resident breeder*) - Sédentaire
- **BM** (*Breeding migrant*) - Estivant nicheur
- **OB** (*Occasional breeder*) - Nicheur occasionnel
- **FB** (*Former breeder*) - Nicheur disparu
- **PM** (*Passage migrant*) - Migrateur au long cours
- **WV** (*Winter visitor*) - Hivernant
- **OW** (*Occasional winter occurrence of regular migrant species - BM, PM*) - Présence hivernale occasionnelle d'une espèce habituellement estivante nicheuse ou migratrice au long cours
- **AV** (*Accidental visitor, either vagrant from outside Palaearctic (e.g. Nearctic or Afro-*

tropical species) or Palaearctic species with less than 30 records in Morocco) - Visiteur accidentel, égaré non-Paléarctique (*e.g.* espèces Néarctiques ou Afro-tropicales) ou en provenance du Paléarctique avec moins de 30 données au Maroc)

- **F(AV)** (*Former accidental visitor, not recorded since 1899*) - Visiteur accidentel, plus noté depuis 1899
- **?** (*Indicates a doubt over the status immediately preceding the question mark, but not of occurrence*) - Indique un doute sur le statut concerné.

Pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la CHM et le nombre d'individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM),

- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date de création de la CHM (données du présent rapport exclues) et publiées dans les 18 premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996 - 2013), et le nombre d'individus correspondant,
- les deux derniers représentent le nombre de données acceptées dans ce présent rapport et le nombre d'individus correspondant.


Pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, date(s) d'observation, autres précisions si nécessaire, observateur(s).

- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la 'Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc' disponible sur www.go-south.org.

Figure 1. Régions et sous-régions du Maroc (d'après Thévenot *et al.* 2003)



Liste systématique des données acceptées

Oie rieuse – White-fronted Goose *Anser albifrons* AV (6/7, 1/1, 1/1)

2013 (13/02) Dadès-Draa, barrage de Ouarzazate, adulte, 3 janvier (J. Franchimont & F. Touati Malih)

Huitième donnée nationale et deuxième mention rapportée à la CHM. L'oiseau était déjà là le 12 décembre 2012 (G. Dandliker *per* G. Olioso) et a été revu le 27 décembre (J.A. Ximenes *et al.* in Go-South), le 19 février 2013 (Daniel Mauras *et al.*) et le 19 mars 2013 (Nicholas Moll & Richard Bashford).

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck *Aythya collaris* AV (9/13, 15/18, 3/7)

2012 (12/133) Rharb, Merja d'Ouled Skhair, Larache, juvénile, photos, 16 novembre (A. Mathurin & J. Navarro)

2012 (12/134) Doukkala, Oualidia, marais d'El Hotba Oulad Salem, 2 juvéniles, photos, 29 décembre (A. Mathurin)

2013 (13/48) Doukkala, plans d'eau proches de Oualidia : 4 juvéniles à Sidi Brahim le 3 janvier, un

revu à El Hotba les 2 février et 23 mars, photos (B. Maire & A. Mathurin)

Les dates sont classiques mais l'observation de quatre jeunes ensemble est une première pour le Maroc. La liste complète des observations marocaines est disponible sur http://www.go-south.org/03_Birdlist/aythya_collaris.pdf

Fuligule à tête noire – Lesser Scaup *Aythya affinis* AV (0/0, 4/4, 1/1)

2013 (13/16) Rharb, Merja Bargha, mâle adulte, photos, 10 mars (A. Mathurin & J. Navarro)

Cinquième mention marocaine pour cet accidentel néarctique.

Fuligule milouin x Fuligule nyroca – Pochard x Ferruginous Duck *Aythya ferina* x *Aythya nyroca* AV (0/0, 0/0, 1/1)

2012 (12/121) Moyen Atlas Occidental, Dayet Aoua, mâle adulte, photo, 29 novembre (P. Malczyk *et al.*)

Première donnée soumise à la Commission et acceptée pour cet hybride, dont les deux parents ne sont cependant pas à soumettre à homologation au Maroc.

Fuligule milouinan x Fuligule morillon – Scaup x Tufted Duck *Aythya marila x Aythya fuligula* AV (0/0, 0/0, 1/1)

2012 (12/137) Doukkala, Oualidia, marais d'El Hotba, photos, 30 décembre 2012 et 3 janvier 2013 (B. Maire & A. Mathurin)

Première donnée soumise à la Commission et acceptée pour cet hybride.

Erismature à tête blanche – White-headed duck *Oxyura leucocephala* WV, OB, PM? (24/67, 8/200+)

2013 (13/07) Plaines du Maroc Oriental, Sebkhia Fida Ameziane, 2 mâles et 2 femelles adultes, photo, 9 février (D. Jerez Abad *et al.*)

2013 (13/10) Plaines du Maroc Oriental, Barrage Mohamed V, 129 oiseaux, photos, 16 février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2013 (13/15) Pré-Rif, petit plan d'eau à 63 kilomètres au Nord de Fès sur la P28 entre Ouezzane et Fès, 4 mâles et une femelle adultes nuptiaux, photos, 16 mars (J. Franchimont)

2013 (13/25) Rharb, Merja Fouarat, 4 mâles et une femelle adultes nuptiaux, photos, 26 avril (J. Franchimont)

2013 (13/40) Rharb, Merja Fouarat, 22 oiseaux, photos, 3 janvier (M. Fareh)

2013 (13/41) Rharb, Merja Fouarat, 13 oiseaux, photos, 7 avril (M. Fareh)

2013 (13/50) Rharb, Merja Fouarat, 15 oiseaux, photo, 31 mars (B. Maire & A. Mathurin)

2013 (13/51) Rharb, Merja Fouarat, 11 mâles et 3 femelles, 18 mai (A. Mathurin & J. Navarro)

La progression de l'espèce au Maroc se poursuit et il se pourrait qu'elle niche bientôt (si ce n'est déjà fait...) en d'autres zones favorables, comme à Merja Fouarat près de Kénitra (Maire *et al.* 2013). Le chiffre de 129 oiseaux enregistré au Barrage Mohamed V est un record pour ce site.

L'Erismature à tête blanche est retirée de la liste des espèces à soumettre à homologation sur l'ensemble du territoire national à partir de la session 2014 (décision CHM du 25 juin 2013).

Cormoran huppé – Shag *Phalacrocorax aristotelis* RB, WV (0/0, 1/3)

2008 (08/73) Plaines du Maroc Oriental, Iles Chaffarines, adulte au nid avec deux jeunes, photos, 16 mai (G. Martinez Salcedo & D. Jerez Abad)

Cette espèce en large déclin et très rare au Maroc est désormais considérée par la CHM (Bergier, Franchimont & CHM 2013).

'Le Cormoran huppé est resté rare jusqu'au début des années 2000 sur les îles Chaffarines ; il y est ensuite devenu plus commun, sans que cette augmentation ait de cause apparente (les travaux sur la côte nord du Maroc – rocade Méditerranée – ont-ils poussé des oiseaux à quitter leur région pour s'installer sur les îles ?). Nous ne connaissons pas de cas de reproduction, mais en 2008 nous avons eu la surprise de trouver une mini-colonie forte de 4 ou 5 couples. La population totale des îles est maintenant estimée à 40 ou 50 oiseaux, formée en majorité de jeunes et d'oiseaux immatures (70%)... Depuis, trois à cinq couples se reproduisent chaque année' (G. Martinez Salcedo & D. Jerez Abad).

Puffin majeur – Great Shearwater *Puffinus gravis* PM (3/63+, 4/6)

2011 (11/111) Doukkala, Oualidia, 32°42'44"N 9°11'31"W, 2 oiseaux, photos, 15 octobre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/120) Doukkala, Oualidia, 32°50'16"N 9°5'24"W, photo, 8 novembre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/125) Doukkala, Oualidia, 32°50'9"N 9°4'49"W, 2 oiseaux, photos, 12 novembre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/136) Zaërs, au large de Bouznika, photos, 9 septembre (Benoit Maire, Alain Mathurin *et al.*)

Ces observations ont eu lieu entre 8 et 10 km de la côte, à des dates correspondant au passage pré-nuptial (nidification sur les îles de l'Atlantique Sud).



Puffin majeur (dossier 12/136) au large de Bouznika, 9 septembre 2012 (B. Maire)

Puffin des Anglais – Manx Shearwater *Puffinus puffinus* PM, OW (9/476+, 7/52)

2012 (12/111) Souss, baie d'Agadir, 10 oiseaux, photos, 23 novembre (A. Blomdahl *et al.*)

2012 (12/138) Tarfaya, port de Tarfaya, un seul oiseau en 2 heures de seawatching, 1 novembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

2012 (12/139) Souss, baie d'Agadir, 16 oiseaux, photos, 5 novembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

2012 (12/140) Tarfaya, port de Tarfaya, 3 oiseaux en 2 heures de seawatching, 5 novembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

2012 (12/141) Zaërs, Bouznika, au large, photo, 9 septembre (B. Maire & A. Mathurin)

2013 (13/09) Souss, Agadir, 4 km au large, 4 oiseaux, photos, 28 janvier (A.B. van den Berg *et al.*)

2013 (13/54) Souss, baie d'Agadir, 17 oiseaux, photos, 12 janvier (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

Lieu et date classiques. Le Puffin des Anglais est un migrateur et hivernant peu commun le long de la côte atlantique, rarement observé en seawatching mais plus fréquemment lors des sorties au large.

Il est retiré de la liste des espèces à soumettre à homologation sur la côte atlantique marocaine à partir de la session 2014 (décision CHM du 2 juillet 2013).

Puffin yelkouan – Yelkouan Shearwater *Puffinus yelkouan* PM, WV (0/0, 1/1)

2013 (13/56) Souss, baie d'Agadir, photos, 12 janvier (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

Première analyse confirmée d'une donnée de l'espèce sur la côte atlantique marocaine.

La décision de la soumission à homologation de cette espèce méditerranéenne sur cette côte, où elle semble exceptionnelle, a été prise par la CHM en date du 2 juillet 2013.

Océanite de Wilson – Wilson's Storm-petrel *Oceanites oceanicus* PM, OW (4/c.11, 2/9)

2012 (12/100) Souss, Agadir, 30 km ouest, photo, 5 novembre (A. Watson *et al.*)

2012 (12/119) Doukkala, Oualidia, au large, 8 oiseaux, photo, 27 octobre (G. Schmitt *et al.*)

Observations pélagiques. Les dates de ces observations entrent dans la fourchette normale de la migration pré-nuptiale de l'espèce, qui niche dans l'hémisphère Sud.

Océanite frégate – White-faced Storm-petrel *Pelagodroma marina* AV (4/33+, 5/12+, 1/1)

2012 (12/108) Oued Ad-Deheb, 23°19'N 18°25'W, photo, 28 octobre (B. Mines)

Dixième mention marocaine.

Océanite culblanc – Leach's Storm-petrel *Oceanodroma leucorhoa* PM, WV (7/1400+, 2/23+)

2012 (12/109) Oued Ad-Deheb, 24°19'N 18°23'W - 20°47'N 19°54'W, au moins 21 oiseaux, photos, 28-29 octobre (B. Mines)

2012 (12/124) Oued Ad-Deheb, 20°57'19"N - 17°32'23"W, 2 oiseaux à 30 miles nautiques de distance, photos, 18 décembre (G. Schmitt *et al.*)

Huitième et neuvième observations de cette espèce pélagique homologuées depuis la création de la CHM.

Aigrette des récifs – Western Reef Heron *Egretta gularis* AV (18/19, 11/5, 1/1)

2013 (13/35) Plaines du Maroc Oriental, embouchure de l'Oued Moulouya, adulte de morphe sombre, photo, 18 mai (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Trentième mention marocaine et douzième observation de cette espèce homologuée depuis la création de la CHM.

La plupart des données connues ont été enregistrées au printemps ou en été, sans doute liées à un certain erratisme vers le Nord d'oiseaux en provenance de Mauritanie (colonies du Banc d'Arguin). Les données hivernales sont nettement plus rares.

Aigrette garzette x Aigrette des récifs – Little Egret x Western Reef Heron - *Egretta garzetta x Egretta gularis* AV (0/0, 0/0, 1/1)

2013 (13/06) Rharb, Merja Zerga, oiseau de premier hiver, photos, 4 février (J. Elorriaga & K. Betton)

Cet individu présente des caractéristiques des deux espèces parentes, comme la forme du crâne, la largeur du bec à la base et sa courbure à la pointe, diagnostiques de *E. gularis*. Mais la couleur jaune des doigts, ne remontant pas jusqu'aux tarses, est caractéristique de *E. garzetta* (D. Jerez Abad).

Malgré quelques observations antérieures d'hybrides potentiels d'*E. garzetta x E. gularis* réalisées au Maroc (individus plus ou moins sombres ou grisâtres - voir par exemple Bergier *et al.* 2000a), cette donnée est la première homologuée pour le pays pour de tels hybrides. Il faut cependant noter que l'origine géographique de ces oiseaux n'est pas nécessairement la Mauritanie ou le Sénégal (zones de nidification les plus proches de la sous-espèce type *gularis* de l'Aigrette des récifs), étant donné que des couples mixtes (Aigrettes garzettes x Aigrettes des récifs) sont

quelquefois observés se reproduisant avec succès en Europe (Espagne, Camargue, ...).

Busard pâle – Pallid Harrier *Circus macrourus*
PM (24/30+, 8/8, 3/3)

2012 (12/123) Dadès-Draa, Mhamid, femelle adulte, photo, 23 mars (A.S. Gilbertson *et al.*)

2013 (13/19) Plaines du Maroc Oriental, Melilla, jeune de premier hiver, photo, 27 mars (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2013 (13/21) Hauts Plateaux de l'Oriental, Merija, femelle, photos, 19 mars (A. Watson)

Trois dates classiques du faible passage pré-nuptial.

Aigle ibérique – Spanish Imperial Eagle *Aquila adalberti* AV/PM, FB, OB (3/3, 1/1)

2012 (12/92) Bas Draa, 78 km au sud de Goulimine, juvénile, photos, 9 février (R. Jâbekk *et al.*)

Quatrième donnée homologuée par la CHM.

Le jeune observé le 9 février 2012 portait une bague jaune avec des lettres noires sur la patte gauche, et une bague aluminium sur la patte droite.



Vautour moine – Black Vulture *Aegypius monachus* AV, FB (13/16, 1/1, 2/2)

2012 (12/102) Saïss, Meknès, juvénile probable, photo, 14 novembre (J. Franchimont)

2013 (13/14) Tangérois, Jbel Moussa, photo, 14 mars (R. El Khamlichi & J.M. Schneider)

Il s'agit des 15^{ème} et 16^{ème} données marocaines.

L'oiseau migrateur de Meknès représente seulement la deuxième mention d'automne connue après la capture d'un jeune – probablement espagnol – à Khénifra en octobre 1968 (Thévenot *et al.* 2003). L'oiseau du 14 novembre se déplaçait avec un groupe de 23 Vautours fauves, celui du 14 mars accompagnait un groupe de Circaètes Jean le Blanc en migration Nord.

Talève d'Allen – Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* AV (5/5, 3/3, 1/1)

2012 (12/99) Oued Ad-Deheb, Dakhla, île d'Herne, photo, 19 mars (S. Minns & M. Duckham)

Neuvième mention marocaine.

Turnix mugissant – Andalusian Hemipode *Turnix sylvaticus* RB (9/23+, 1/2)

2013 (13/43) Doukkala, Sidi El Abed, 2-3 oiseaux dont deux femelles chanteuses, enregistrements, 18-19 mai (J.L. Copete)

Lieux maintenant classiques. Les chanteuses étaient localisées dans un champ de courges et de maïs.

Outarde houbara – Houbara *Chlamydotis undulata* RB (9/27+, 2/3)

2012 (12/96) Haute Moulouya, Midelt, 2 oiseaux, photos, 16 octobre (G. Métairie *et al.*)

2013 (13/42) Moyenne Moulouya, Outat Oulad El Haj, photos, 31 mai (J. Franchimont & F. Touati Malih)

Dixième et onzième mentions validées par la CHM depuis sa création.

Bécasseau tacheté – Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* AV (5/5, 4/5, 4/5)

2012 (12/127) Chaouia, Dar Bouazza, jeune, photos, 29 septembre et 6 octobre (B. Maire)

2012 (12/131) Rharb, Merja Bargha, photos, deux jeunes le 23 septembre, un le 30 septembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

2012 (12/132) Doukkala, Khemis Zemamra, jeune, photos, 13 octobre (K. Laidi & A. Mathurin)

2013 (13/47) Doukkala, Khemis Zemamra, adulte, photos, 12 mai (K. Laïdi *et al.*)

Ramírez *et al.* (2013) ont détaillé les observations marocaines.

Bécassin à long bec – Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus AV (4/5, 4/3, 1/1)

2012 (12/143) Rharb, Larache, oiseau en plumage d'hiver, photos, 22 septembre (B. Maire & A. Mathurin)

Neuvième mention marocaine de cet accidentel néarctique. On ne peut cependant pas exclure qu'il s'agisse du même oiseau que celui homologué exactement au même endroit les 17-18 septembre 2011 et 29 mars 2012 (Bergier *et al.* 2013).

Chevalier grivelé – Spotted Sandpiper *Actitis macularia* AV (1/1, 3/3, 1/1)

2012 (12/130) Tarfaya, Khnifiss, juvénile, photos, 2 novembre (B. Maire & A. Mathurin)

Cinquième mention marocaine et première mention d'automne, toutes situées au sud d'Agadir et concernant des individus isolés. Le tableau ci-dessous récapitule les données disponibles.

Lieu / Date	Observateur
Khnifiss 10 avril 1990	F. Cuzin <i>in</i> Thévenot <i>et al.</i> (2003)
Embouchure de l'Oued Souss 5 mai 1995	Andrews (1997), Bergier <i>et al.</i> (2000). Dossier CHM #95/25
Embouchure de l'Oued Souss 5 avril 1999	V. Schollaert & L. Langhendries <i>in</i> Bergier <i>et al.</i> (2000). Dossier CHM #99/8
Oued Noun 26 avril 2012	P. Parodi, M. Roost, S. Trösch <i>et al. in</i> Bergier <i>et al.</i> (2013). Dossier CHM #12/54
Khnifiss 2 novembre 2012	B. Maire & A. Mathurin. Ce dossier #12/130

Mouette de Sabine – Sabine's Gull *Xema sabini* PM, OW (7/47+, 1/26)

2012 (12/142) Tarfaya, port de Tarfaya, 26 oiseaux, 1 novembre (Benoit Maire, Alain Mathurin *et al.*)

Ces 26 oiseaux ont été observés en deux heures de seawatching, de 7 à 9 heures, en migration active vers le Sud dans un énorme flux de migrants marins. Visibles depuis la côte, ils passaient néanmoins à grande distance et très rapidement.

Il s'agit de la huitième donnée homologuée par la CHM depuis sa création.

Mouette de Bonaparte – Bonaparte's Gull
Chroicocephalus philadelphia AV (1/1, 2/2, 2/2)

2011 (11/110) Doukkala, Oualidia, oiseau de premier hiver, 21 mars (S. Claden)

2013 (13/26) Doukkala, Oualidia, 43 km nord de, oiseau de deuxième année, photos, 27 avril (A. Kelly & D. O'Mahony)

Quatrième et cinquième mentions marocaines. Trois ont eu lieu près de Oualidia et une à l'embouchure du Souss.

Goéland à bec cerclé – Ring-billed gull *Larus delawarensis* AV (22/22, 24/30, 5/5)

2012 (12/105) Plaines du Maroc Oriental, Barrage Arabet, Nador, adulte, photos, 3 novembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2013 (13/17) Souss, embouchure Oued Souss, oiseau de deuxième année, photo, 23 février (R. Dannenberg, D. Ryves, P. Lansdown *et al.*)

2013 (13/32) Chiadma, embouchure Oued Ksob, oiseau de premier été, 28 avril (R. White)

2013 (13/33) Souss, embouchure Oued Massa, oiseau de premier été, photos, 10 mars (P. Crouzier)

2013 (13/37) Chiadma, embouchure Oued Ksob, oiseau de 2^o hiver acquérant un plumage adulte, photos, 6-8 mai (P. Greig-Smith)

Encore une belle série d'observations pour ce Laridé néarctique.

Goéland argenté – Herring Gull *Larus argentatus* WV (4/5, 1/1)

2012 (12/93) Oued Ad-Deheb, Dakhla, adulte, photo, 5 février (R. Jåbekk *et al.*)

Il s'agit seulement de la 5^{ème} donnée authentifiée de cette espèce européenne depuis la création de la CHM. Elle est, de plus, la plus méridionale connue à ce jour au Maroc, même si quelques rares individus ont déjà été signalés jusqu'au Banc d'Arguin en Mauritanie (Isenman 2006).

Goéland du Cap – Kelp Gull *Larus dominicanus* AV, OB ? (0/0,7/8+, 2/2)

2010 (10/119) Oued Ad-Deheb, 22°11'49.20"N 16°46'22.80"O, adulte, photo, 19 janvier (X. Rufay)

2012 (12/94) Oued Ad-Deheb, Pointe de la Sarga, 2 adultes, photos, 5 février (R. Jåbekk *et al.*)

Deux observations hors du site 'classique' de Khnifiss.

Goéland marin – Great Black-backed Gull *Larus marinus* WV, OB (28/42+, 4/11)

2012 (12/95) Tarfaya, Tantan Plage, oiseau de premier hiver, photos, 8 février (R. Jâbekk *et al.*)

2012 (12/112) Chiadma, Essaouira, Oued Ksob, jeune, photo, 25 novembre (P. Malczyk *et al.*)

2012 (12/129) Souss, embouchure Oued Souss, oiseau de 3^e année, photos, 4 novembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

2012 (12/144) Tarfaya, Khnifiss, 8 oiseaux, photos, 2 novembre (B. Maire, A. Mathurin *et al.*)

Belle série d'hivernants sur la côte atlantique, notamment à la lagune de Khnifiss, où il forme encore aujourd'hui la colonie nidificatrice la plus australe du Paléarctique.

Sterne arctique – Arctic Tern *Sterna paradisaea* PM, OW (3/3, 2/12)

2013 (13/28) Souss, Oued Souss, 2 adultes, 24 avril (I. Cherkaoui & J. Orueta)

2013 (13/52) Rharb, Oued Sebou, 10 oiseaux, 18-22 mai, photo (Benoit Maire, Alain Mathurin *et al.*)

Cette sterne est très pélagique lors de ses passages migratoires dans les eaux marocaines atlantiques. Elle est probablement sous-observée, les deux données rapportées correspondant seulement aux 4^{ème} et 5^{ème} mentions homologuées par la CHM depuis sa création.

Les observations des 18-22 mai à l'embouchure du Sebou ont fait suite à une semaine de météo agitée, notamment avec de forts vents de Sud-Ouest. Les oiseaux étaient en pêche à l'embouchure de l'oued lors d'un stop migratoire. Il y en avait une dizaine le 18 (avec une Sterne de Dougall, 500 Sternes pierregarins et 40 Guifettes noires), trois le lendemain dans un groupe beaucoup moins important de sternes et guifettes (200 individus toutes espèces confondues), et une ou deux, peut-être trois, dans un grand groupe d'une centaine de Sternes pierregarins et de guifettes le 22 mai.

Sterne de Dougall – Roseate Tern *Sterna dougallii* PM (4/63, 2/4)

2013 (13/29) Souss, Oued Souss, 3 adultes, 24 avril (I. Cherkaoui & J. Orueta)

2013 (13/53) Rharb, Oued Sebou, 18 mai (A. Mathurin & J. Navarro)

Cinquième et sixième mentions marocaines homologuées depuis la création de la CHM.

Il y avait cinq autres espèces de sternes (de Dougall, hansel, caugek, voyageuse et

pierregarin) au reposoir nocturne de l'embouchure du Souss le 24 avril.

L'oiseau observé à l'embouchure de l'Oued Sebou le 18 mai était en compagnie de 500 Sternes pierregarins, 40 Guifettes noires et 10 Sternes arctiques.

Guillemot de Troil – Guillemot *Uria aalge* AV (c.10/c.10, 1/1, 1/1)

2013 (13/11) Plaines du Maroc Oriental, Melilla, adulte, 27 février (D. Jerez Abad)

Deuxième donnée seulement analysée par la CHM pour cet hivernant européen accidentel, la première depuis celle du 28 février 2002 enregistrée au Cap Rhir par M. Deutsch & F. Bindrich (Bergier *et al.* 2002b). Il s'agit aussi de la toute première mention de l'espèce sur la côte méditerranéenne.

Perruche à collier – Ring-necked Parakeet *Psittacula krameri* AV/RB? (3+/5+, 7/12, 1/2)

2013 (13/05) Zaërs, Rabat, quartier de Souissi, 2 adultes, 7 février (A. Watson)

L'implantation de cette espèce férale à Rabat se confirme, bien que la nidification, très probable, ne soit toujours pas prouvée au Maroc. Rappelons que l'espèce est à présent connue de Nador et de Melilla sur la côte méditerranéenne, et d'Asilah à Essaouira sur la côte atlantique (Bergier *et al.* 2011).

Conure veuve – Monk Parakeet *Myiopsitta monachus* AV, OB (0/0, 0/0, 2/11)

2012 (12/103) Plaines du Maroc Oriental, Melilla, 3 adultes, photos, 13 août (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2013 (13/34) Plaines du Maroc Oriental, Melilla, 8 adultes, photos, 23 avril (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Premières mentions homologuées de cette espèce férale, avec nidifications avérées.

Le 13 août, trois oiseaux construisaient un nid communautaire dans un eucalyptus. Le 23 avril de l'année suivante, c'était trois nids communautaires qui étaient construits à un kilomètre de là : deux dans des Palmiers des Canaries *Phoenix canariensis* et un dans un Palmier dattier *Phoenix dactylifera*.

Plus tard en 2013, D. Jerez Abad signale avoir observé jusqu'à 13 oiseaux en d'autres points de la ville de Melilla, dans des parcs et des jardins publics.

Hibou des marais – Short-eared Owl *Asio flammeus* WV, PM (15/19, 10/10)

2012 (12/104) Plaines du Maroc Oriental, Embouchure Oued Moulouya, adulte, photos, 26 octobre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2012 (12/113) Doukkala, Oualidia, photo, 26 novembre (P. Malczyk *et al.*)

2012 (12/115) Doukkala, Oualidia, photo, 27 octobre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/117) Doukkala, Oualidia, photo, 2 novembre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/126a) Doukkala, Oualidia, photo, 15 octobre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/126b) Doukkala, Oualidia, photo, 16 octobre (G. Schmitt *et al.*)

2012 (12/126c) Doukkala, Sidi Moussa, photo, 4 novembre (G. Schmitt *et al.*)

2013 (13/45) Doukkala, Marais d'El Hotba Oulad Salem, 3 janvier (B. Maire)

2013 (13/46) Doukkala, Dune de Sidi Brahim, Oualidia, cadavre d'une semaine, 27 février (B. Maire)

2013 (13/55) Doukkala, Marais d'El Hotba Oulad Salem, 23 mars (A. Mathurin)

Toutes les données enregistrées cette année, sauf une, viennent des zones humides proches de Oualidia.

Ganga de Lichtenstein – Lichtenstein's Sandgrouse *Pterocles lichtensteini* RB (1/c. 10, 4/14)

2012 (12/114) Moyen Draa, Aït Ouabelli, femelle fraîchement écrasée sur la route, photos, 31 décembre (J. Franchimont & F. Touati Malih)

2013 (13/01) Anti-Atlas Oriental, 10 kms à l'est de Tissint sur l'Oued Tissint, 10 oiseaux, 1 janvier (J. Franchimont & F. Touati Malih)

2013 (13/22) Moyen Draa, Iriki, 29.853, -6.692, mâle adulte, photo, 5 avril (A. Watson & J.M. Brodard)

2013 (13/36) Dadès-Draa, entre Iriki et Mhamid, 29.8997917, -6.4209783, couple, photos, 7 mai (M. Mediani)

Belle série d'observations de cette espèce patrimoniale résidente localisée dans la région de l'Anti-Atlas et de l'Iriki.

Martinet cafre – White-rumped Swift *Apus caffer* BM, PM (7/16+, 3/3)

2010 (10/118) Haut Atlas Occidental, Oukaïmeden, 15 septembre (R. van der Vliet)

2012 (12/89) Haut Atlas Occidental, Tizi n'Tzikert, ouest d'Aremd, massif du Toubkal, 12 juin (F. Cuzin *et al.*)

2012 (12/128) Haut Atlas Occidental, Asni, 6 juillet (B. Maire)

Huitième à dixième mentions homologuées depuis la création de la CHM, toutes en provenance d'une même zone d'occupation connue du Haut Atlas Occidental.

Les oiseaux des 12 juin et 6 juillet ont été observés en compagnie d'Hirondelles rousselines dont ils utilisent les nids.

Alouette de Dunn – Dunn's Lark *Eremalauda dunni* RB, BM (0/0, 14/100s, 1/1)

2012 (12/91) Tafilalt, Merzouga, photo, 7 juin (P. French)

Quinzième donnée homologuée par la CHM qui, après la découverte de l'espèce dans le Sahara atlantique, confirme une nouvelle fois sa présence dans le Tafilalt.

Hirondelle isabelline – African Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula* RB/BM (15/99+, 1/2)

2013 (13/23) Tafilalt, Aarab Sebbah Ziz, ouest d'Erfoud, 2 oiseaux adultes, photos, 12 janvier (A. Watson)

Seizième donnée homologuée par la CHM.

Pipit de Richard – Richard's Pipit *Anthus richardi* WV (13/44, 1/3+)

2013 (13/49) Rharb, Merja Fouarat, 3-4 oiseaux, photo, 31 mars (B. Maire & A. Mathurin)

Quatorzième donnée homologuée par la CHM depuis sa création, et confirmation de l'hivernage régulier ou du passage de ce rare pipit d'origine sibérienne sur les côtes atlantiques marocaines.

Traquet isabelle – Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* PM, OW?, OB? (40/76, 5/5)

2011 (11/112) Oued Ad-Deheb, Café Chtoukane, mâle de premier hiver, photos, 1 mars (Benoît Maire & Alain Mathurin)

2012 (12/97a) Souss, Massa, photo, 13 mars (S. Minns & M. Duckham)

2012 (12/97b) Oued Ad-Deheb, Dakhla, nord de la baie, photo, 15 mars (S. Minns & M. Duckham)

2012 (12/97c) Oued Ad-Deheb, Dakhla, PK40, photo, 17 mars (S. Minns & M. Duckham)

2013 (13/12) Tafilalt, Erg Chebbi, mâle adulte, photo, 25 février (P.J. Dunn *et al.*)

Avec ces cinq données, le passage pré-nuptial est une nouvelle fois bien documenté dans le sud du pays.

Pouillot à grands sourcils – Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* AV (1/1, 4/4, 1/1)
2012 (12/101) Souss, Agadir, 29 octobre (D. Walsh)

Première mention depuis 2005. Sur les six données marocaines, cinq proviennent de la région d'Agadir au sens large.

Pouillot de Pallas – Pallas's Warbler *Phylloscopus proregulus* AV (1/1, 0/0, 1/1)
2013 (13/20) Tafilalt, Auberge Yasmina, Merzouga, oiseau capturé, photo, 20 avril (S. Claden)

Deuxième mention marocaine, la première ayant été obtenue au nord d'Agadir le 7 décembre 1985 (C. Hjort *in* Thévenot *et al.* 2003).

Hypolaïs icterine – Icterine Warbler *Hippolais icterina* AV / PM? (13/33+, 3/3, 1/1)
2013 (13/24) Tafilalt, Auberge Yasmina, Merzouga, oiseau capturé, photo, 24 avril (S. Claden)

Dix-septième donnée marocaine pour ce rare migrateur européen. Cette observation s'insère dans la fourchette connue des dates des passages migratoires pré-nuptiaux de l'espèce, et dans la zone géographique orientale classique de ces mouvements.

Gobemouche à collier – Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* AV (6/17+, 2/2, 4/4)
2011 (11/109a) Tafilalt, Dayet Srij, Merzouga, mâle adulte, photos, 11 avril (I. Maggini & S. Claden)
2011 (11/109b) Tafilalt, Hôtel Yasmina, Merzouga, mâle le 10 avril et mâle le 12 avril ; Tafilalt, Zouala, mâle le 11 avril (S. Claden & Institut Catalan d'Ornithologie).

Neuvième à douzième mentions marocaines pour ce migrateur pré-nuptial européen toujours accidentel.

Il s'agit de quatre données de captures réalisées en vue du baguage, obtenues à des dates et dans des lieux classiques pour l'espèce au Maroc.



Gobemouche à collier (dossier 12/109a), Merzouga, 11 avril 2012 (I. Maggini & S. Claden)

Gobemouche nain – Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva* AV (7/7, 3/3, 1/1)
2012 (12/122) Oued Ad-Deheb, Graret Ouchfegt, oiseau de premier hiver, photos, 30 décembre (H. Dufourny *et al.*)

Onzième mention marocaine et première donnée hivernale pour l'espèce, normalement observée accidentellement seulement lors de sa migration automnale.

Pie-grièche à tête rousse – Balearic Shrike – *Lanius senator badius* AV/PM ? (3/3+, 7/9, 1/1)
2013 (13/08) Souss, Massa, oiseau de 2^e année, photos, 29 janvier (A.B. van den Berg *et al.*)

Onzième donnée nationale pour cette sous-espèce migratrice vraisemblablement sous-observée, visiteuse d'été aux Iles Baléares, en Corse et en Sardaigne. La date obtenue est la plus précoce connue à ce jour pour le pays, puisque toutes les autres citations sont printanières, à l'exception d'une seule autre enregistrée à l'automne.

Moineau doré – Golden Sparrow *Passer luteus* AV (0/0, 1/7, 1/3)
2013 (13/04) Oued Ad-Deheb, 17 km au sud-ouest d'Awserd (N 22.45718°, O16.47373°), trois oiseaux (un mâle probablement de 2^e année et deux oiseaux de type femelle), photos, 12 janvier (K. Mild & T. Pettersson)

Seconde mention nationale de cette espèce sahélienne, obtenue dans la même région que celle du 21 avril 2009 (un groupe de 2 mâles et 5 femelles ou juvéniles - P. Vantieghem *et al. in* Bergier *et al.* 2010).



Liste des données non homologuées

Puffin du complexe 'Audubon' - Audubon's Shearwater *Puffinus lherminieri/boydi* (10/111, ré-analyse) Cap Beddouza, 2 oiseaux, 5 décembre. **Cormoran huppé - Shag** *Phalacrocorax aristotelis* (13/03) Oued Ad-Deheb, Puerto Rico, 10 janvier. **Butor étoilé - Bittern** *Botaurus stellaris* (12/110) Rharb, Marais du Bas Loukkos, 31 mars. **Aigrette des récifs - Western Reef Heron** *Egretta gularis* (12/118) Oued Ad-Deheb, Pointe de la Sarga, photos, 19 décembre. **Héron sp. - Heron sp.** *Ardea sp.* (12/145) Dadès-Draa, Mhamid, photo, début avril. **Aigle ibérique - Spanish Imperial Eagle** *Aquila adalberti* (12/116) Souss, Massa, photo, 22 décembre. **Turnix mugissant - Andalusian Hemipode** *Turnix sylvaticus* (12/90) Doukkala, près d'El Jadida, photo, 3 juin. **Bécassine double - Great Snipe** *Gallinago media* (13/13) Souss, Massa, 1 mars. **Chevalier criard - Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca* (12/106) Souss, Oued Souss, photo, 23 novembre. **Goéland bourgmestre - Glaucous Gull** *Larus hyperboreus* (12/135) Rharb, Larache, oiseau intermédiaire second été / 3^{ème} hiver, photo, 1 septembre. **Labbe de McCormick - South Polar Skua** *Stercorarius maccormicki* (12/146) Zaërs, au large de Bouznika, 9 septembre. **Tourterelle rieuse - African Collared Dove** *Streptopelia risoria roseogrisea* (11/21, ré-analyse), Awserd, 2 oiseaux, photos, 2 mars. **Martinet cafre - White-rumped Swift** *Apus caffer* (13/18) Souss, Oued Souss, 6 mars, (13/44) Saïss, Royal Golf de Fez, 3 oiseaux, 10 juin. **Alouette de Dunn - Dunn's Lark** *Eremalauda dunnii* (13/30) Saquiat Al Hamra, entre Bou Kraa et Guelta Zemmour, 25°39'30''N 12°34'24''W, une dizaine d'oiseaux, photo, 27 mars. **Hirondelle isabelline - African Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula* (13/27) Anti-Atlas Oriental, Oued Tissint, 10 oiseaux, 1 janvier. **Pipit de Richard - Richard's Pipit** *Anthus richardi* (13/38) Rharb, Merja Fouarat, 4 oiseaux, photo, 7 avril. **Bergeronnette citrine - Citrine Wagtail** *Motacilla citreola* (13/39) Rharb, Merja Fouarat, 3 janvier. **Traquet isabelle - Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* (13/31) Dadès-Draa, Taftechna, NE de Zagora, 2 adultes, photos, 3 avril. **Hypolaïs pâle - Eastern Olivaceous Warbler** *Iduna pallida* (12/98) Oued Ad-Deheb, Dakhla, nord de la baie, photo, 17 mars.

Bibliographie

- Andrews, M.** 1997. Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* and Spotted Sandpiper *Actitis macularia* in Morocco. *Bull. African Bird Club* 4 : 45-46.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & la CHM** 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1997. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 2. *Porphyrio* 9 : 165-173.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1998-99. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 3. *Porphyrio* 10-11 : 254-263.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000a. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 4. *Porphyrio* 12 : 36-46.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000b. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 5. *Porphyrio* 12 : 47-56.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000c. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 6. *Porphyrio* 12 : 57-69.

- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2002a.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 7. *www.go-south.org* et *Porphyrio* 13-14 : 1-9.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2002b.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 8. *www.go-south.org* et *Porphyrio* 13-14 : 10-19.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2004.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 9. *Go-South Bulletin* 1 : 13-17.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2005.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 10. *Go-South Bulletin* 2 : 23-30.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2006.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 11. *Go-South Bulletin* 3 : 31-42.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2007.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 12. *Go-South Bulletin* 4 : 77-97.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2008.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 13. *Go-South Bulletin* 5 : 48-58.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2009.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 14. *Go-South Bulletin* 6 : 76-91.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2010.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 15. *Go-South Bulletin* 7 : 1-14.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2011.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 16. *Go-South Bulletin* 8 : 1-20.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2012.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 17. *Go-South Bulletin*. 9 : 13-32.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. & la CHM 2013.** Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 18. *Go-South Bulletin* 10 : 1-16.
- Maire, B. ; Laïdi, K. & Mathurin, A.** 2013. La valeur patrimoniale croissante de la zone humide de Fouarat (Kenitra) pour quelques espèces-clés de l'avifaune marocaine. *Go-South Bulletin* 10 : 198-202.
- Ramírez, J. ; Aguilera, A. ; González del Campo, P. & Bergier, P.** 2013. Les observations de Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) au Maroc et première mention dans le Sahara Atlantique marocain. *Go-South Bulletin* 10 : 246-249.
- Thévenot, M. ; Vernon, J.D.R. & Bergier, P.** 2003. *The Birds of Morocco*. British Ornithologist Union Checklist Series: 20. 594 pp.



Quatre **Fuligules à bec cerclé** (dossier 13/48) Sidi Brahim, 3 janvier 2013 (B. Maire)



Deux **Goélands du Cap** (dossier 12/94), Pointe de la Sarga, 5 février 2012 (R. Jåbekk *et al.*)



Hypolaïs ictérine (dossier 13/24), Auberge Yasmina, Merzouga, 24 avril 2013 (S. Claden)