



# Les oiseaux rares au Maroc

## Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine

### Numéro 9 (2003)

Patrick BERGIER <sup>(1)</sup>, Jacques FRANCHIMONT <sup>(2)</sup>, Michel THEVENOT <sup>(3)</sup>  
et la Commission d'Homologation Marocaine

<sup>(1)</sup> Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)  
[www.ifrance.com/go-south](http://www.ifrance.com/go-south) [pbergier@yahoo.fr](mailto:pbergier@yahoo.fr)

<sup>(2)</sup> Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 - 50.000 Meknès V.N. (Maroc)  
[j.franchimont@iam.net.ma](mailto:j.franchimont@iam.net.ma)

<sup>(3)</sup> EPHE, Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 Montpellier Cedex 5 (France)  
[thevenot@univ-montp2.fr](mailto:thevenot@univ-montp2.fr)

## Summary

In 2003, MRBC examined 38 records of which 30 were accepted. These included the first record of a Little Auk and a House Crow, the 3<sup>rd</sup> of a White Pelican, the 4<sup>th</sup> of an Iceland Gull, and the 5<sup>th</sup> of a

Dowitcher. A new breeding colony of White-rumped Swifts has been discovered in the Eastern Middle Atlas.

## Introduction

Seules 38 demandes d'homologation ont été transmises à la Commission d'Homologation Marocaine en 2003. Une présentait une observation réalisée en 1996, dix autres en 2002, et 27 en 2003. Nous remercions tous les observateurs qui ont communiqué leurs observations au

Trente données ont été acceptées par la Commission. Les 8 autres n'ont pu être homologuées, la plupart par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations, de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées.

**Prof. Jacques Franchimont**  
**Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22**  
**50.000 Meknès V.N. (Maroc)**

qui assure le Secrétariat de la Commission.

La liste des espèces à soumettre à homologation a été revue ; elle est disponible sur [www.ifrance.com/Go-South](http://www.ifrance.com/Go-South).

## Présentation des données

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996).

La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique,
- Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du sixième rapport de la CHM (Bergier *et al.* 2000c) :

- pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la CHM et le nombre d'individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM),

- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date

de création de la CHM (données du présent rapport exclues) et publiées dans les huit premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996 - 2003), et le nombre d'individus correspondant,


- les deux derniers représentent le nombre de données enregistrées par la CHM en 2003 et le nombre d'individus correspondant.

- pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres précisions si nécessaires, date(s) d'observation, observateur(s).

- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc » disponible sur [www.ifrance.com/go-south](http://www.ifrance.com/go-south).



## Liste systématique des données acceptées

### Pélican blanc – White Pelican *Pelecanus*

*onocrotalus* AV (2/2, 0/0, 1/1)

**2002** (02/31) **Tafilalt**, Lac de Merzouga. Sub-adulte. 29 mars (R. Cruse *et al.*)

Troisième mention marocaine et première acceptée par la CHM. L'une des deux observations précédentes avait eu lieu sur le Barrage de Ouarzazate, non loin – à vol d'oiseau... de Merzouga, du 13 février au 3 avril 1983 (Thévenot, Vernon & Bergier 2003).

**Butor étoilé – Bittern *Botaurus stellaris*** PM, WV, FB, BM ? (0/0, 1/1)

**2003** (03/18) **Souss**, embouchure Oued Massa. 10 avril (V. Schollaert *et al.*)

Cet oiseau était déjà là le 3 mars (P. Palmer *in Birding World* 16 : 107), puis a été revu le 4 avril (A. Blomdahl *et al.*). Première mention depuis que l'espèce est inscrite sur la liste CHM.

Nous ne connaissons que deux observations précédentes à Massa (29 décembre 1987 – 1 janvier 1988 et 8 avril 1990), mais l'espèce a été citée jusqu'en Afrique de l'Ouest.

**Grande Aigrette – Great White Egret *Ardea alba*** OW, PM (11/11, 5/8)

**2002** (02/30) **Dadès-Draa**, Barrage Mansour Eddhabi, Ouarzazate. 26 mars (R. Cruse *et al.*)

**2003** (03/05) **Rharb**, Marais du bas Loukkos, Larache. 2 adultes. 23 mars (J. Franchimont & F. Touati Malih)

**2003** (03/16a) **Rharb**, Marais du bas Loukkos, Larache. 31 mars (V. Schollaert *et al.*)

**2003** (03/16b) **Rharb**, Marais du bas Loukkos, Larache. 3 oiseaux. 15 avril (V. Schollaert *et al.*)

**2003** (03/20) **Dadès-Draa**, Barrage Mansour Eddhabi, Ouarzazate. 13 avril (A. Blomdahl *et al.*)

Joli score de cinq mentions acceptées pour cette session... Les marais du Bas Loukkos en amont de Larache sont maintenant des zones presque 'habituelles' pour cette espèce ; les grands réservoirs du sud sont en revanche un peu plus inhabituels. La poursuite de la colonisation de l'Europe de l'Ouest génère de plus en plus d'observations au Maroc.

**Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck *Aythya collaris*** AV (9/13, 4/4, 1/1)

**2003** (03/17) **Souss**, embouchure Oued Massa. Femelle. 10 avril (V. Schollaert *et al.*)

Cinquième mention enregistrée depuis la création de la CHM et quatorzième au Maroc.

Cette observation a eu lieu à un an moins un jour d'intervalle d'une autre observation, concernant également une femelle en ce même lieu (Bergier *et al.* 2002). Se pourrait-il que l'oiseau soit revenu hiverner ici ?

**Aigle ravisseur – Tawny Eagle *Aquila rapax* RB**  
(6/7, 1/1)

**1996** (96/44) **Tafilalt**, Oued Bou Kechba, est d'Oum Jerane. Immatrice. 22 février (P. Yésou & M. South)

Nous connaissons 19 mentions précédentes dans le Tafilalt, obtenues en février (2), mars (3), avril (8), mai (5) et septembre (1) (Thévenot, Vernon & Bergier 2003).

**Faucon kobez – Red-footed Falcon *Falco vespertinus* AV** (18/ca 29, 2/3, 1/1)

**2002** (02/32) **Souss**, entre Taroudant et Agadir. Femelle adulte. 1 avril (R. Cruse *et al.*)

La date est classique du passage pré-nuptial. Quatrième mention dans le Souss.

**Faucon de Barbarie – Barbary Falcon *Falco peregrinoides* RB** mal connu (39/46, 5/5)

**2003** (03/04a) **Anti-Atlas Oriental**, Tiouine. Adulte. 22 février (P. Lansdown *et al.*)

**2003** (03/04b) **Souss**, Massa. Adulte. 24 février (P. Lansdown *et al.*)

**2003** (03/11) **Sarhro**, Tazzarine. Adulte. 5 avril (V. Schollaert *et al.*)

**2003** (03/12) **Sarhro**, route de Tagdilt. Adulte. 7 avril (V. Schollaert *et al.*)

**2003** (03/23) **Haha**, Tamri. Photos. 6 avril (A. Blomdahl *et al.*)

Belle nouvelle série d'observations, obtenues en des régions habituelles.

On notera avec intérêt l'observation 03/23 effectuée sur les falaises côtières juste au nord de Tamri, où le Faucon de Barbarie semblait apparié à un Faucon pèlerin *F. p. brookei*.

Voici les éléments apportés par A. Blomdahl :

“... *Two falcons sat together on the cliff. One was an obvious Peregrine of the subspecies brookei. But the other falcon was much paler above, almost unstreaked below, pale and showed a rusty nape and a thinner moustachial stripe compared to the Peregrine. The bird was “digiscoped” by TT and LR. Some of their photos was sent to Dick Forsman (Finland), who found the bird to be a very typical Barbary. He also thought that our presumed pair was very interesting news, as the debate about the taxonomy of Barbary Falcon very much is based on the fact that the two species never breed together and that the*

*Barbary Falcon don't breed at all along the shore.*

*The two birds sat just 10 meters from each other on the cliffs. There was something that looks like a nest between them, but it was partly hidden from our view. The two birds also flew away together, side by side (just 1 m from each other) and it definitely looked like a breeding pair to us as they “played” a bit in the air”.*

**Marouette ponctuée – Spotted Crake *Porzana porzana* PM, OW** (4/10, 1/1)

**2003** (03/07) **Doukkala**, Oualidia. Mâle ? adulte. 12 et 13 avril (J. Franchimont & F. Touati Malih)

L'observation entre totalement dans le pattern de migration printanier de l'espèce.

**Bécassin sp. cf à long bec – Long-billed (?)**

**Dowitcher *Limnodromus sp. cf scolopaceus* AV** (3/4, 1/1, 1/1)

**2002** (02/36) **Souss**, Embouchure Oued Souss. 1er hiver ? 22 novembre (A. Smith *et al.*)

Quatrième mention d'un Bécassin à l'embouchure de l'Oued Souss. De l'avis même des auteurs, la distinction d'avec *L. griseus* n'a pu être totalement acquise.

**Goéland à ailes blanches – Iceland Gull *Larus glaucooides* AV** (3/3, 0/0, 1/1)

**2003** (03/14) **Souss**, embouchure Oued Souss. Sub-adulte. 8 avril (V. Schollaert *et al.*), toujours présent début mai (C. Koller).

Nous ne connaissons que quelques mentions précédentes au Maroc, dont 3 présentées dans Thévenot, Vernon & Bergier (2003) : un oiseau de 2ème hiver à l'embouchure de l'Oued Bou-Regreg le 28 décembre 1979, un oiseau de 1er hiver à l'embouchure de l'Oued Loukkos le 4 octobre 1980 (Beaubrun 1980), et un autre oiseau de 1er hiver à Ceuta le 16 janvier 1987 (A. Cambelo).

De plus, deux autres observations (embouchure de l'Oued Sebou le 20 janvier 2002 – dossier 02/02, et port d'Agadir – 2ème hiver, le 21 janvier 2002 – dossier 02/09) ont été soumises à la CHM mais n'ont pas été homologuées (Bergier *et al.* 2003).

**Goéland à bec cerclé – Ring-billed Gull *Larus delawarensis* AV** (22/22, 11/15, 1/1)

**2003** (03/15) **Rharb**, embouchure Oued Sebou. 1er été. 15 avril (V. Schollaert *et al.*)

Il n'y avait curieusement plus eu de mention depuis deux ans....

**Sterne arctique – Arctic Tern** *Sterna paradisaea*  
PM, OW (1/1, 1/1)

**2003** (03/19) **Souss**, embouchure Oued Souss.  
15 avril (A. Blomdahl *et al.*)

Deuxième mention parvenue à la CHM, au même endroit et presque le même jour que celle notée en 1999 (Bergier *et al.* 2000b)

**Mergule nain – Little Auk** *Alle alle* AV (0/0, 1/1)

**2002** (02/35) **Rharb**, Moulay Bousselham.  
Moribond. 18 novembre (A. Smith *et al.*)

Première mention authentifiée de cette espèce au Maroc.

**Ganga de Lichtenstein – Lichtenstein's**

**Sandgrouse** *Pterocles lichtensteinii* RB (0/0, 1/ca 10)

**2003** (03/08) **Anti-Atlas Oriental**, Tissint. ca 10  
oiseaux. 9 avril (J. Franchimont & F. Touati Malih)

A une dizaine de kilomètres en aval de la ville de Tissint, l'Oued El Malleh (= Oued Tissint) semble être un excellent endroit pour observer cette espèce crépusculaire. Une précédente mention (02/01), obtenue au même endroit, avait été refusée par la CHM par manque de précision de la description.

**Martinet sp. cf unicolore – Plain (?) Swift** *Apus sp. cf unicolor* AV, OB?, WV? (1/6, 2/ca 23)

**2002** (02/33) **Saquiât Al Hamra**, Barrage de Layoune. ca 20 oiseaux. 23 octobre (P. Bergier & J.P. Reitz)

**2002** (02/34) **Oued Ad-Deheb**, 117 km au sud de Boujdour. 3 oiseaux. 28 octobre (P. Bergier & J.P. Reitz)

Nous manquons toujours cruellement de données spécifiques définitives, même s'il est très vraisemblable que ces oiseaux soient des Martinets unicolores. Les dates d'octobre sont cohérentes du pattern de départ de cette espèce des îles Canaries (Martin & Lorenzo 2001).

On notera également l'observation 02/38 (rejetée par la CHM) concernant plusieurs dizaines d'oiseaux reproducteurs dans les falaises du Cap Rharb près de Tamri le 11 avril 2002.

Vernon (2002) a établi une synthèse des données enregistrées sur ces martinets au Maroc.

**Martinet cafre – White-rumped Swift** *Apus caffer*  
BM, PM (2/4, 1/6+)

**2003** (03/24) **Moyen Atlas oriental**, Ras el Oued, Taza. Au moins 6 oiseaux. 19 juin (J. Franchimont & F. Touati Malih). Présents le 13 juillet (A. El Ghazi)

Superbe découverte bien loin du seul bastion permanent connu jusqu'alors au Maroc – la région d'Imlil. L'espèce ayant déjà été observée au printemps 1974 dans la même région, le Jbel Tazekka (Thévenot, Vernon & Bergier 2003), l'éventualité d'une reproduction locale n'est pas à exclure.

**Traquet isabelle – Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* PM (34/39+, 2/2)

**2003** (03/03) **Dadès-Draa**, Barrage Mansour Eddhabi, Ouarzazate. Femelle ou 1er hiver. 22 février (P. Lansdown *et al.*)

**2003** (03/13) **Tafilalt**, Erfoud. 1<sup>er</sup> hiver. 5 avril (V. Schollaert *et al.*)

Lieux classiques, dates classiques.....

**Grive litorne – Fieldfare** *Turdus pilaris* AV / WV? (15/20+, 3/4, 1/1)

**2003** (03/10) **Souss**, Oued Souss, Inezgane. 3 avril (K. Offord *et al.*)

Encore une observation dans le Souss, la troisième enregistrée au sud du Haut Atlas, bien au sud des zones d'hivernages habituelles de cette espèce.

**Phragmite aquatique – Aquatic Warbler**

*Acrocephalus paludicola* PM (1/1, 1/1)

**2003** (03/06) **Plaines du Maroc Oriental**, Embouchure de l'Oued Moulouya. 17 avril (B. Maire)

Dans les années 1950, cette fauvette était commune et régulière aux deux passages à l'embouchure de l'Oued Moulouya (Brosset 1956). L'observation de 2003 ne constitue que la deuxième citation de cette espèce depuis la création de la CHM : autant dire qu'elle est devenue bien rare aujourd'hui au Maroc.....

**Corbeau familier – House Crow** *Corvus splendens* AV (0/0, 1/1)

**2002** (02/37) **Tangérois**, port de Tanger. Adulte.  
25 décembre (J. Franchimont)

Première mention marocaine et au Maghreb, mais l'espèce a déjà été notée aux Canaries – une première fois sur Fuerteventura à l'automne 2000, échappée de collection, une deuxième fois sur Grande Canarie le 31 décembre 2002. Il n'est pas étonnant que cette mention provienne d'un port, l'oiseau 'voyageant' souvent à bord des bateaux.



## Liste des données non homologuées

**Puffin des Anglais – Manx Shearwater** *Puffinus puffinus* 2003 (03/09) Plaines du Maroc Oriental, embouchure de l'Oued Moulouya. Cadavre. 18 avril. **Grande Aigrette – Great White Egret** *Ardea alba* 2003 (03/01) Plaines du Maroc Oriental, Barrage Mohamed V. 2 oiseaux. 12 janvier. **Hybride Sarcelle à ailes bleues x Canard souchet – Hybrid Blue-winged Teal x Shoveler** *Anas discors x Anas clypeata* 2003 (03/02) Saïs, Douyiet. Mâle. 14 février. **Marouette ponctuée – Spotted Crake** *Porzana porzana* 2002 (02/29) Rhab, Marais du bas Loukkos, Larache. 28 février. **Martinet unicolore – Plain Swift** *Apus unicolor* 2002 (02/38) Haha, Cap Rhir. Plusieurs dizaines. 11 avril. **Hirondelle isabelline – African Rock Martin** *Hirundo obsoleta* 2003 (03/22) Haut Atlas central, Gorges du Todra. 10 avril. **Hypolais icterine – Icterine Warbler** *Hippolais icterina* 2003 (03/21) Tafilalt, Skoura 9 avril ; Jorf 10 avril ; Merzouga 12 avril ; Derkaoua – Erfoud, 2 oiseaux 12 avril.

## Bibliographie

- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & la CHM** 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1997. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 2. *Porphyrio* 9 : 165-173.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1998-99. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 3. *Porphyrio* 10-11 : 254-263.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000a. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 4. *Porphyrio* 12 : 36-46.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000b. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 5. *Porphyrio* 12 : 47-56.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000c. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 6. *Porphyrio* 12 : 57-69.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2002. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 7. [www.ifrance.com/go-south](http://www.ifrance.com/go-south), 9 pages et *Porphyrio* 13-14 : 1-9.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. et CHM** 2003. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 8. [www.ifrance.com/go-south](http://www.ifrance.com/go-south), 9 pages et *Porphyrio* 13-14 : 10-19.
- Brosset, A.** 1956. Les oiseaux du Maroc oriental de la Méditerranée à Bergent. *Alauda* 24 : 161 – 205.
- Martín, A. & Lorenzo, J.A.** 2001. *Aves del Archipiélago Canario*. F. Lemus Ed., La Laguna. 787 pages.
- Thévenot, M. ; Vernon, J.D.R. & Bergier, P.** 2003. *The Birds of Morocco*. British Ornithologist Union Checklist Series, 20. 594 pages.
- Vernon, J.D.R.** 2002. The status of Plain Swift *Apus unicolor* in Morocco. *African Bird Club Bull.* 9 : 107-109.